

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 9 2 9 6 1 7 2 4 . 2 3 . 3 0 3 9 3 от «27» марта 2013 г.

До «27» марта 2018 г.

Росстандарт

Информационно-аналитический центр  
«Безопасность веществ и материалов»  
ФГУП «ВНИЦСМВ»

Руководитель

/А.Д. Козлов/  
м.п.



**НАИМЕНОВАНИЕ:**

техническое (по НД)

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»  
Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор

химическое (по IUPAC)

Нет

торговое

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»  
Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор

синонимы

Нет

Код ОКП:

2 3 8 6 4 0

Код ТН ВЭД:

3 8 0 8 9 4 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 92961724-03-2012 «Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»  
Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор. Технические условия»

**ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:**

**Сигнальное слово:** Опасно

**Краткая (словесная):** Умеренно опасное вещество по воздействию на организм. При увлажнении раздражающе действует на верхние дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки глаз. Не горюче. Опасно для обитателей водных объектов и почвы при неконтролируемом применении, сильный окислитель

**Подробная:** в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Трихлоризоциануровая кислота	Не установлен.	нет	87-90-1	201-782-8

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ООО «ПРОТОН», г. Волгоград  
(наименование организации) (город)

**Тип заявителя:** производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

**Код ОКПО:** 9 2 9 6 1 7 2 4

**Телефон экстренной связи:** (8442) 98-95-99

**Руководитель организации-заявителя:**

/С.Х.Леониди/  
расшифровка

(подпись)

М.п.

