

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 9 2 9 6 1 7 2 4 . 2 3 . 3 0 3 9 2 от «27» марта 2013 г.
 Действителен до «27» марта 2018 г.

Росстандарт
 Информационно-аналитический центр
 «Безопасность веществ и материалов»
 ФГУП «ВНИЦСМВ»

Руководитель
 /А.Д. Козлов/
 м.п.



НАИМЕНОВАНИЕ:

Техническое
(по НД)

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon.
Медленный стабилизированный хлор комплексного действия

химическое (по
IUPAC)

Нет

торговое

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon.
Медленный стабилизированный хлор хлор комплексного действия

синонимы

Нет

Код ОКП:

2 3 8 6 4 0

Код ТН ВЭД:

3 8 0 8 9 4 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 92961724-03-2012 «Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon.
Медленный стабилизированный хлор. Технические условия»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: **Опасно**

Краткая (словесная): Умеренно опасное вещество по воздействию на организм. При увлажнении раздражающе действует на верхние дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки глаз. Не горюче. Опасно для обитателей водных объектов и почвы при неконтролируемом применении, сильный окислитель

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Трихлоризоциануровая кислота	Не установл.	нет	87-90-1	201-782-8
Медь сульфат (по меди)	1,5/0,5(а)	2	7758-98-7	231-847-6

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ПРОТОН»,
(наименование организации)

г.Волгоград
(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 9 2 9 6 1 7 2 4

Телефон экстренной связи: (8442) 43-77-45

Руководитель организации-заявителя:

(подпись) /С.Х.Леониди/
расшифровка

