

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр	
РПБ № <u>9 2 9 6 1 7 2 4 . 2 3 . 3 0 7 1 8</u>	от « <u>13</u> » <u>мая</u> 201 <u>3</u> г.
	до « <u>13</u> » <u>мая</u> 201 <u>8</u> г.
Информационно-аналитический центр «Безопасность веществ и материалов» ФГУП «ВНИЦСМВ»	Росстандарт ИАЦ «БВИМ» ФГУП Руководитель /А.Д. Козлов/ м.п.

## НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)	Средство жидкое для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon «Регулятор pH-минус»
химическое (по IUPAC)	Нет
торговое	Средство жидкое для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon «Регулятор pH-минус»
синонимы	Нет

Код ОКП: 2 3 8 9 9 0      Код ТН ВЭД: 2 8 0 7 0 0 1 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 92961724-05-2012 «Средство жидкое для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon  
«Регулятор pH»

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово:	Опасно
Краткая (словесная):	Умеренно опасное вещество по параметрам острой перроральной токсичности. Обладает выраженным раздражающим действием на кожу и глаза. Негорючее. Сильный окислитель. Опасно для водной среды и почвы.
Подробная:	в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Серная кислота	1.0 (a)	2	7664-93-9	231-639-5

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ПРОТОН», г.Волгоград  
(наименование организации) (город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 9 2 9 6 1 7 2 4 Телефон экстренной связи: (8442)43-77-45

Руководитель организации-заявителя: \_\_\_\_\_ С.Х.Леониди/  
(подпись) \_\_\_\_\_ расшифровка

