

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 9 2 9 6 1 7 2 4 . 2 3 . 3 0 3 9 3 от «27» марта 2013 г.

До «27» марта 2018 г.

Росстандарт

Информационно-аналитический центр
«Безопасность веществ и материалов»
ФГУП «ВНИЦСМВ»

Руководитель

/А.Д. Козлов/
м.п.



НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»
Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор

химическое (по IUPAC)

Нет

торговое

Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»
Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор

синонимы

Нет

Код ОКП:

2 3 8 6 4 0

Код ТН ВЭД:

3 8 0 8 9 4 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 92961724-03-2012 «Дезинфицирующее средство для бассейнов «Аквалеон»

Aqualeon. Медленный стабилизированный хлор. Технические условия»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: **Опасно**

Краткая (словесная): Умеренно опасное вещество по воздействию на организм. При увлажнении раздражающе действует на верхние дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки глаз. Не горюче. Опасно для обитателей водных объектов и почвы при неконтролируемом применении, сильный окислитель

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Трихлоризоциануровая кислота	Не установлен.	нет	87-90-1	201-782-8

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ПРОТОН»,
(наименование организации)

г.Волгоград
(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 9 2 9 6 1 7 2 4

Телефон экстренной связи: (8442) 98-95-99

Руководитель организации-заявителя:

(подпись)

/С.Х.Леониди/
расшифровка

