

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 9 2 9 6 1 7 2 4 . 2 3 . 3 0 7 2 1

от «13» мая 2013 г.

до «13» мая 2018 г.

Информационно-аналитический центр
«Безопасность веществ и материалов»
ФГУП «ВНИЦСМВ»

Росстандарт



Руководитель

/А.Д. Козлов/
м.п.

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon.
Коагулянт

химическое (по IUPAC)

диАлюминий трисульфат

торговое

Средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon.
Коагулянт

синонимы

Алюминий сернокислый, алюминиевая соль серной кислоты

Код ОКП:

2 3 8 9 0 0

Код ТН ВЭД:

2 8 2 7 4 9 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 92961724-08-2012 «Средство для бассейнов «Аквалеон» Aqualeon. Коагулянт»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: **Осторожно**

Краткая (словесная): Умеренно опасная по степени воздействия на организм человека смесь. Обладает выраженным раздражающим действием на верхние дыхательные пути, кожные покровы, слизистые оболочки глаз. Не горючее. Может загрязнять различные объекты окружающей среды

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
диАлюминий трисульфат	2,0/0,5	3	10043-01-3	233-135-0

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ПРОТОН»
(наименование организации)

г.Волгоград
(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 9 2 9 6 1 7 2 4

Телефон экстренной связи:

(8442) 43-77-45

Руководитель организации-заявителя:

/С.Х.Леониди/
расшифровка

